

(健Ⅱ306F)

令和3年9月6日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 菔 敏

ワクチン接種記録システム(VRS) タブレット端末の
ソフトウェアアップデートについて

ワクチン接種記録システム (VRS) については、令和3年8月11日付 (健Ⅱ250F) 等をもってお知らせいたしました。

今般、デジタル庁国民向けサービスグループ (VRS 担当) ※より、下記のとおり本会宛て周知依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会および関係医療機関に対する周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

※担当は内閣官房情報通信技術 (IT) 総合戦略室から、9月1日よりデジタル庁国民向けサービスグループ (VRS 担当) になっています。

記

VRS タブレット端末 (d-41A) のソフトウェアアップデートについて

遠隔による自動アップデートは行いません。別添のアップデート手順書内容に従って、各自でアップデート対応を行っていただきますようお願いいたします。

アップデート日時：9月6日 (月) 10時以降

※d-42Aは今回の対象外になるためご注意ください。

※9月7日 (火) より VRS ログイン画面にもアップデートが発生する旨掲載されます。

別添資料：内閣官房 IT 総合戦略室事務連絡 (令和3年8月30日付事務連絡)

(別添)

「VRS タブレット端末 (d-41A) のソフトウェアアップデートのお知らせ」

「アップデート手順書 (d-41A かどうかの見分け方・アップデート手順)」

令和3年9月3日

日本医師会 御中

デジタル庁 国民向けサービスグループ (VRS 担当)

ワクチン接種記録システム (VRS) タブレット端末のソフトウェアアップデート
について (周知依頼)

新型コロナワクチンの接種情報を記録するワクチン接種記録システム (VRS) の運用につきまして、日頃から格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

VRS への入力のために接種実施機関等に配付しているタブレット端末のうちの一部につきましてソフトウェアアップデートの必要があるため、自治体宛に別添のとおり事務連絡を発出しているところ、貴会におかれましても会員及び関係団体へ周知をいただきますようお願いいたします。

なお、本件につきまして御不明な点がある場合には、自治体宛事務連絡に記載の VRS ヘルプデスクへお問い合わせいただきますよう併せて周知をお願いいたします。

(別添) VRS タブレット端末 (d-41A) のソフトウェアアップデートのお知らせ
(令和3年8月30日内閣官房情報通信技術 (IT) 総合戦略室事務連絡)

(以上)

令和3年8月30日

各市区町村 情報政策担当部（局）・衛生主管部（局） 御中

（参考：各都道府県 情報政策及び衛生主管部（局） 御中）

内閣官房 I T 総合戦略室

VRS タブレット端末（d-41A）のソフトウェアアップデートのお知らせ

各自治体におかれましては、ワクチン接種記録システム（VRS）に関して、タブレット端末による接種券読み取り等の多大なご協力を賜り感謝申し上げます。

今般、皆様にお使い頂いているタブレット端末のうち d-41A という機種において、バージョンアップが発生しますのでお知らせ致します。

情報政策部局ご担当におかれましては、衛生主管部（局）に速やかに連絡・共有をお願い致します。

記

1. アップデート対象機種

d-41A のみが今回の対象となります。d-42A は今回の対象外となりますのでご注意ください。

機種の確認方法は、タブレット裏面に貼られているステッカーの個体管理番号に機種が記載されております。

2. アップデート内容

Android OS アップデート

2. アップデート対応開始日時

9月6日（月）10時以降

3. 対応方法

遠隔による自動アップデートは行いません。添付アップデート手順書の内容に従って各自でアップデート対応を行って頂きますようお願い致します。

4. 個別医療機関への対応

同内容のご案内を、医師会を通して個別医療機関へ伝達頂くよう依頼を行いますが、前回のアップデート時には多くの問い合わせが寄せられたことを踏まえまして、9月7日より VRS ログイン画面にもアップデートが発生する旨を掲載させていただきます。各自治体に置かれましても、個別医療機関へ必ずお知らせ頂くようご案内をお願い致します。

5. 問い合わせ先について

今回のアップデートは、タブレット端末そのものの更新作業となりますので、お問い合わせは下記 VRS ヘルプデスクまでお願い致します。

ワクチン接種記録システム (VRS) ヘルプデスク

電話番号：0120-063-200 (フリーダイヤル)

対応時間：9:00～17:00 (土日祝日も対応)

(以上)

連絡先


内閣官房情報通信技術 (IT) 総合戦略室

(市川・小泉・伊藤)


メールアドレス：digitalvaccine@digital.go.jp

■機種の見分け方

タブレットを裏返し、個体管理番号と書かれたシールを探します。




個体管理番号の先頭部分が機種名です。




機種名は「d41A」と「d42A」の
2種類あります

■ d-41A アップデート手順

手動でアップデートの場合



設定をタップ



システムをタップ



システムアップデートをタップ

通知画面からアップデートの場合



今すぐインストールをタップ



「再開」をタップ

次ページへ

※アップデート実施しない場合は「後で」または「戻る (◀)」をタップする

■ d-41A アップデート手順



再開をタップ



ロック画面解除後にダイアログが表示された場合は、OKをタップ



今すぐ再起動をタップ



■ d-41A アップデート よくあるお問い合わせ

■ d-41A アップデートはいつから開始されるか

■ d-41A アップデートが行えない① ② ③

■ d-41A Wi-Fiは利用できないのか

■ d-41A 「お使いのシステムは最新の状態です」と表示される

■ d-41A アップデートが完了しているか確認したい

■ d-41Aアップデートはいつから開始されるか

アップデートは以下の時間より順次実施可能となります。

2021年09月06日 **午前10:00**から予定 ビルド番号「38JP_2_300」

■ d-41A アップデートが行えない①

起動直後の場合などに、「設定」→「システム」→「システムアップデート」を選択しても画面が進まない場合があります。この場合は、10分程度時間を置いてから再度お試しください。



■ d-41A アップデートが行えない②

起動直後の場合などに、ポップアップの「再開」を選択しても画面が進まない場合があります。この場合は、10分程度時間を置いてから再度お試しください。




■ d-41A アップデートが行えない③

アップデートを実施するには一定の電池残量が必要です。
電池残量が一定より少ない場合はアップデートできませんので充電を行ってください。




■ d-41A Wi-Fiは利用できないのか

以下のような「モバイルネットワークを使用」と「Wi-Fiに接続」の選択が表示される場合があります。Wi-Fiは利用することができませんので、「モバイルネットワークを使用」を選択してください。



■ d-41A 「お使いのシステムは最新の状態です」と表示される

以下の画面が表示された場合は、「アップデートをチェック」をタップしてください。
「アップデートをチェック」をタップしても画面が変化しない場合は、既に完了している可能性があります。
次ページの「■ d-41Aアップデートが完了しているか確認したい」の操作にてご確認ください。



■ d-41A アップデートが完了しているか確認したい

ホーム画面にて「設定」をタップし、「タブレット情報」を選択後、「ビルド番号」の項目をご確認ください。

15:50 4G+ 28%

← タブレット情報

モデル
d-41A

IMEI
357997100517339

Android バージョン
11

IP アドレス
240a:61:bf8:4f09:dd20:32e5:9936:a18
192.0.0.4

Wi-Fi MAC アドレス
表示するには、保存済みネットワークを選択してください

デバイスの Wi-Fi MAC アドレス
不明

Bluetooth アドレス
58:c9:35:9e:68:08

稼働時間
01:57

ビルド番号
38JP_2_280

9/6 午前10時～ビルド番号「38JP_2_300」が最新

以下の場合にはアップデートが完了していません。
「38JP_2_280」
「38JP_2_250」※
「38JP_1_570」※
「38JP_1_560」※

※この番号となっているタブレットは、複数回のアップデート作業を行う必要があります。
※事前に「38JP_2_280」までアップデートを実施することが可能です。